

อาการผลข้างเคียง กับ อาการแพ้ยา


เหมือนกันหรือไม่ ?

คำถามเกี่ยวกับ อาการผลข้างเคียง กับ อาการแพ้ยา ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ เป็นคำถามที่หลายคนคงจะสงสัย ฉบับนี้คอลัมน์ Rama RDU มีคำตอบมาฝากกันค่ะ

อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction: ADR) คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงอาการข้างเคียงจากยา (side effect) และ การแพ้ยา (drug allergy)

อาการข้างเคียงจากยา (side effect) คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในขนาดปกติ เช่น รับประทานยา chlorpheniramine แล้วเกิดอาการง่วงซึม รับประทานยา amoxicillin หรือ clavulanate แล้วเกิดอาการท้องเสีย

การแพ้ยา (drug allergy) คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่กระทำต่อยา ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะแพ้ยาตัวใด เช่น รับประทานยาแล้วมีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ปากบวม ตาบวม หายใจติดขัด



ตารางนี้จะแสดงให้เห็นถึงอาการแพ้ยา และอาการข้างเคียง ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยา

อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction)		
	แพ้ยา (drug allergy)	อาการข้างเคียง (side effect)
กลไกการเกิด	เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย	เป็นปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา
คาดเดาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	ไม่สามารถคาดเดาได้	สามารถคาดเดาได้จากเภสัชวิทยาของยา
โอกาสพบ	พบน้อย	พบได้บ่อย
ความสัมพันธ์กับขนาดยา	ความรุนแรงมักไม่สัมพันธ์ขนาดยา	ความรุนแรงของอาการสัมพันธ์กับขนาดยา
ตัวอย่างอาการแสดง	Rash: ผื่นคัน ผิวดลอกแสบไหม้ Angioedema: ปากบวม ตาบวม Respiratory compromise: หายใจไม่สะดวก	คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เวียนศีรษะ ง่วงซึม

หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นจากการรับประทานยา สามารถปรึกษาเภสัชกร หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่าน