

# Childhood Apraxia of Speech

เริ่มพูดได้ช้า

- ! หลุดคำพูดออกม่ายกกว่าพูดตาม
- ! เข้าใจคำสั่ง/คำถามแต่โต้ตอบไม่ได้
- ! พูดไม่ชัดแบบไม่สม่ำเสมอ

ลักษณะอาการเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุจาก “Childhood Apraxia of Speech”

ถ้าพบอาการเหล่านี้สามารถพบนักแก้ไขการพูดเพื่อทำการประเมินและรับการรักษาที่เหมาะสมได้

## CHILDHOOD APRAXIA OF SPEECH

คือ ความผิดปกติทางการพูดในเด็กที่มีปัญหาการออกเสียงพูดเป็นคำไปจนถึงระดับประโยค

จะพบเด็กที่มี APRAXIA OF SPEECH 1-2 คน ในเด็ก 1,000 คน

พบใน เด็กผู้ชาย มากกว่าเด็กผู้หญิง

### สาเหตุ

เกิดจากความบกพร่องที่สมองที่ใช้ลำดับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด ไม่ใช่สาเหตุจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง

### ลักษณะ

- เริ่มพูดช้า เล่นเสียงน้อย
- พูดไม่ชัด
- หลุดคำพูดออก มายกกว่าพูดตาม
- มีความเข้าใจภาษามากกว่าการใช้ภาษา

© คลินิกฝึกพูด รามาธิบดี

\*บางคนมีความยากลำบากในการขยับอวัยวะที่ใช้ในการพูด เช่น ปาก ลิ้น ขากรรไกร

### ผลกระทบ

- คนอื่นฟังเข้าใจได้ยาก
- มักหงุดหงิดหรือเสียใจเมื่อไม่มีคนเข้าใจสิ่งที่ตนเองพูด
- ลดโอกาสในการสื่อสารกับคนอื่น
- อาจแยกตัวจากกลุ่มเพื่อน
- ขาดทักษะในการเข้าสังคม

### ช่วยเหลือได้โดย

- ฝึกพูดกับนักแก้ไขการพูด
- ฝึกอย่างสม่ำเสมอที่บ้าน
- ได้รับความรักและความเข้าใจจากคนในครอบครัวและสังคม
- สื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสารทางเลือก เช่น รูปภาพ หรือโปรแกรมที่ช่วยสื่อสาร

© คลินิกฝึกพูด รามาธิบดี