

การฝึกพูดในผู้ป่วยไร้กล่องเสียง

เมื่อจำเป็นต้องผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด แล้วจะสื่อสารด้วยการพูดได้อย่างไร นักแก้ไขการพูดมีวิธีการฟื้นฟูการพูดในผู้ป่วยไร้กล่องเสียง ดังนี้

การพูดในผู้ไร้กล่องเสียง




ผู้ไร้กล่องเสียง คือ ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด โดยมีสาเหตุหลักจากการได้รับบาดเจ็บหรือมะเร็งกล่องเสียง หลังจากการผ่าตัด ผู้ป่วยจะถูกเจาะคอเพื่อใช้ในการหายใจ เมื่อพูดสื่อสาร ผู้ป่วยจะไม่มีเสียงพูด



นักแก้ไขการพูดจะเป็นผู้ฟื้นฟูการพูดให้กับผู้ป่วย โดยการพูดในผู้ป่วยไร้กล่องเสียงมี 2 วิธี คือ พูดด้วยหลอดอาหารและการใช้เครื่องช่วยพูด

คลินิกฝึกพูด รามาธิบดี



ขั้นตอนการซื้อเครื่องช่วยพูด

