



แบบเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประเภทรายบุคคล(KAIZEN)

(แบบฟอร์ม F-WI-RA-QS-201/03)

สำหรับงานพัฒนาคุณภาพงาน

เลขที่ผลงาน...../.....

วันลงทะเบียน.....

ชื่อ-สกุล : นางนิทรา สุนิล เบอร์ติดต่อ 1135 Email Address : nittra2507@gmail.com

สังกัด : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาริบัติ

ชื่อ-สกุล : นางนิทรา สุนิล รหัสบุคคล 001102 (ข้อมูลผู้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินเดือนผ่านรหัสบุคคลกรณีที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ - กรุณาระบุให้ครบ)

หมายเหตุ :- ผลงานทุกประเภทที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรดเขียน (✓) ในช่อง ☒ อนุญาตให้เผยแพร่ผลงานทางWebsite ☐ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ผลงานทางWebsite

(โปรดระบุ) ☒ ไม่ต้องการต่อ ยอดผลงานเป็น R2R ☐ *ต้องการต่อ ยอดผลงานเป็น R2R

ชื่อเรื่อง....ทะเบียนครุภัณฑ์สะดวกใช้...

1.สภาพปัญหา^{ก่อน}ปรับปรุง

1.1 การทำงานเดิม ในทุกปีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรมจะมีการตรวจเช็คครุภัณฑ์ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 152 รายการและมีชื่อเรียกเฉพาะเจาะจง โดยให้เจ้าหน้าที่หลายคนช่วยตรวจสอบตามชื่อในใบรายการแบบสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี (เอกสารแนบ 1.1) ให้ตรงกับรหัสครุภัณฑ์ ซึ่งพบปัญหาความคลาดเคลื่อน เสียเวลา และใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบหลายท่าน จึงได้จัดทำสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกได้รูปภาพพร้อมรหัสครุภัณฑ์ และบอกตำแหน่งที่อยู่ (เอกสารแนบ 1.2) หลังทดลองใช้

ปัญหาที่พบ หลังพัฒนารอบแรก อัตราความถูกต้องของครุภัณฑ์ที่ตรวจสอบกับแบบสำรวจเท่ากับ 100% แต่พบปัญหาต้องใช้เวลาและจำนวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบมากเนื่องจากมีจำนวนครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกัน วางสลับที่ไม่ตรงกับตำแหน่งที่ระบุในสมุดทะเบียนครุภัณฑ์

1.2 ระบุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการครั้งนี้

- 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามรหัสในแบบสำรวจ
- 2.เพื่อลดระยะเวลา และจำนวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบครุภัณฑ์ในแต่ละปี

1.3 ระบุตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1.อัตราเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามรหัสในแบบสำรวจ	100 %
2.ระยะเวลาในการสำรวจครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละปี	< 3 วัน
3.จำนวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบครุภัณฑ์ในแต่ละปี	≤ 3 คน

2.กระบวนการปรับปรุง/สภาพ^{หลัง}ปรับปรุง

2.สภาพการทำงานใหม่ /กระบวนการทำงานใหม่

1.ขั้นตอนการวางแผน(Plan) รวบรวมปัญหา และนำมาวิเคราะห์พบว่าเจ้าหน้าที่รู้จักชื่อ ลักษณะครุภัณฑ์และสามารถใช้ทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้นมาใหม่ได้ แต่ต้องใช้เวลาในการสำรวจเนื่องจากมีครุภัณฑ์บางส่วนที่เหมือนกันและมีหลายชิ้น มีการวางสลับตำแหน่งไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์

2.ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) ระดมความคิดโดยยังคงใช้สมุดทะเบียนครุภัณฑ์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ที่ประกอบด้วยรูปพร้อมชื่อเรียกและรหัสครุภัณฑ์ ระบุสถานที่จัดวางคงเดิม เพิ่มเติมระบุเลขห้อง สถานที่จัดวางไว้กับตัวครุภัณฑ์ พร้อมถ่ายรูปตำแหน่งในการเขียนระบุตัวตนของครุภัณฑ์ (เอกสารแนบ 1.3)

3.ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ประเมินการใช้งานทุก 6 เดือนโดย

3.1 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ใช้ทะเบียนครุภัณฑ์สำรวจจำนวนและสภาพครุภัณฑ์

3.2 ประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการสำรวจครุภัณฑ์

3.3 ประเมินจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบครุภัณฑ์แต่ละครั้ง

4.จัดทำมาตรฐาน (Act) จัดทำมาตรฐานการทำงาน และการนำไปใช้ โดย นางนิทรา สุนิล ประเมินผลการปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนา และจัดทำเอกสาร

3. ผลดำเนินโครงการ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ก่อนพัฒนา	ปี2563	ปี2564
1.อัตราเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามรหัสในแบบสำรวจ	100 %	90 %	100 %	100 %
2.ระยะเวลาในการสำรวจครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละปี	< 3 วัน	14 วัน	6 วัน	2 วัน
3.จำนวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบครุภัณฑ์ในแต่ละปี	≤ 3 คน	14 คน	7 คน	2 คน

4. มาตรฐานการทำงาน (โปรดระบุ)

☒ ไม่มีมาตรฐานการทำงาน(WI) / มาตรฐานการใช้งาน

☐ มีมาตรฐานการทำงาน(WI) / มาตรฐานการใช้งาน

(ระบุวิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและครอบคลุมพร้อมหลักฐานแนบ)

5.การขยายผลกิจกรรม (โปรดระบุ)

☐ ใช้เฉพาะตนเองเท่านั้น ☒ ใช้เฉพาะในหน่วยงานของท่าน

☐ ใช้ในหน่วยงานอื่นภายในคณะฯ ☐ ใช้ในหน่วยงานอื่นภายนอกคณะฯ

ลงชื่อ(เจ้าของผลงาน) *นาง นิทรา สุนิล*

(นาง นิทรา สุนิล)

ลงชื่อ(หัวหน้าหน่วย)..... *นางสาว นกอร์ เอี่ยมสำอางค์*

(นางสาว นกอร์ เอี่ยมสำอางค์)

สังกัด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม งานการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาริบัติ

29 เมษายน 2565

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1.1 : แบบสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี แบบเดิม

แบบสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี									
กรมการคลัง - กองการคลัง - กองบริหารการคลัง									
แบบสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี 2563									
ลำดับ	เลขที่บัญชี	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่รับเข้า	วันที่หมดอายุ	สถานะ	มูลค่า	หมายเหตุ
1	130100028571	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028571	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028571
2	130100028572	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028572	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028572
3	130100028573	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028573	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028573
4	130100028574	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028574	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028574
5	130100028575	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028575	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028575
6	130100028576	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028576	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028576
7	130100028577	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028577	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028577
8	130100028578	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028578	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028578
9	130100028579	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028579	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028579
10	130100028580	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028580	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028580
11	130100028581	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028581	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028581
12	130100028582	เก้าอี้สำนักงาน	LP-CM-04	130100028582	1/1/2563	31/12/2563	✓	3,500.00	130100028582

เอกสารแนบ 1.2 : สมุดทะเบียนครุภัณฑ์ ที่พัฒนารอบที่1

ทะเบียนครุภัณฑ์

OPD - OB

ร.พ.รามาชิตี

ชื่อเรียก: LP-CM-04 เก้าอี้สำนักงาน

จำนวน: 5 เครื่อง

รหัสครุภัณฑ์: ตามที่พิจารณา

130100028571 หักเครื่องที่ 1

130100028572 " " 2

130100028573 " " 3

130100028574 " " 4

130100028575 หักเครื่องที่ 5

130100028576 หักเครื่องที่ 6

ทะเบียนครุภัณฑ์

LP-CM-04 เก้าอี้สำนักงาน

จำนวน: 5 เครื่อง

รหัสครุภัณฑ์: ตามที่พิจารณา

130100028571 หักเครื่องที่ 1

130100028572 " " 2

130100028573 " " 3

130100028574 " " 4

130100028575 หักเครื่องที่ 5

130100028576 หักเครื่องที่ 6

การตรวจสภาพครุภัณฑ์ ประจำปี

รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570
130100028571	✓									
130100028572	✓									
130100028573	✓									
130100028574	✓									
130100028575	✓									

เอกสารแนบ 1.3 : สมุดทะเบียนครุภัณฑ์ ที่พัฒนารอบที่ 2




จำนวน: 5 เครื่อง

130100028571 ห้องตรวจที่ 2

130100028569 " " 4

130100028568 โค้ะวัดคววมด้นโถหิต

[illegible]