



แบบฟอร์ม 2

แบบเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน ด้านสิ่งประดิษฐ์ (Invention) และนวัตกรรม (Innovation) (F-QF-002)

ส่วนที่ 1 (เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน)

การเผยแพร่ผลงานในทุกรูปแบบ ☒ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต	สถานภาพกลุ่ม ☐ เริ่มกิจกรรมครั้งแรก ☒ กลุ่มกิจกรรมต่อยอด เรื่องที่...../ขยายผล ☐ ผลงานเรื่องนี้เคยส่งประกวด และที่ได้รับรางวัลมาแล้ว จาก.....
ประเภทกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน ☒ CQI ☐ CQI → R2R (ระบุ ประเภทของโครงการวิจัย) ☐ ระบบบริการสุขภาพ ☐ งานสนับสนุนบริการสุขภาพ ☐ การสร้างเสริมสุขภาพ ☐ การศึกษา ☐ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ ☐ งานบริหารและธุรการ ☐ อื่นๆ.....	

สำหรับงานพัฒนาคุณภาพงาน เลขที่กลุ่ม..... วันที่รับข้อมูล.....

สรุปปัญหาเชื่อมโยงสอดคล้องกับข้อใด		
ด้านคลินิก (Clinical)	☐ Safe Surgery ☐ Infection Control ☐ Medication Safety ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....	☐ Patient Care Process ☐ Line , Tube & Catheter ☐ Emergency Response
ด้านสนับสนุน (Non Clinical)	☒ ความปลอดภัย [Safety] ☐ ต้นทุน / ความคุ้มค่า [Cost]	☒ คุณภาพ / สิ่งสูญเสีย [Quality (waste)*] ☐ ลดรอบเวลาการทำงาน / การส่งมอบ [Delivery]

ส่วนที่ 2 ขอให้พิจารณา “คู่มือการเขียนผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน” อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของผลงาน

ชื่อเรื่อง / โครงการ โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า Version 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน

จุดเริ่มต้นหรือที่มาของการประดิษฐ์คิดค้นของสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม (ให้นำรายละเอียดให้มากที่สุด)

☐ ทำซ้ำในสิ่งที่ผู้อื่นทำมาก่อนโดยไม่ดัดแปลง

☐ ดัดแปลงสิ่งที่มีผู้ทำมาก่อน

☒ พัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์

☐ คิดค้นเป็นครั้งแรกในคณะฯ

1. กรอบแนวคิด/สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบที่นำมาดัดแปลง ในการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน (15)

1.1 งานบริการผ้าได้ประดิษฐ์โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 1 ใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้าเปื้อนที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องหยิบออกทีละชิ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2564 ใช้งานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งการคัดแยกผ้าเปื้อนน้ำหนักวันละ 14 ตัน ทำให้เกิดการชำรุดที่ตะแกรง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานวางถุงผ้าเปื้อนกองบนตะแกรงซึ่งมีน้ำหนักมากจึงเกิดการโค้งงอที่ตะแกรงไม่สามารถหมุนเลื่อนขณะดึงผ้า ทำให้ออกแรงในการทำงานมาก จากปัญหาดังกล่าวค้นพบจุดที่ควรปรับปรุงเรื่องความแข็งแรงของซี่ตะแกรง ระยะห่างของซี่ตะแกรง ความแข็งแรงของโครงสร้างโต๊ะ และเพิ่มที่วางถุงผ้าเปื้อนบนโต๊ะ ผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ โต๊ะคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 2 เพื่อส่งเสริมให้มีอุปกรณ์ช่วยผู้ปฏิบัติงานคัดแยกผ้าทำงาน ง่าย สะดวก ปลอดภัย และลดเวลาในการคัดแยกผ้าเปื้อน

วัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 2

1. เพื่อให้มีอุปกรณ์ช่วยคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้าเปื้อน ร้อยละ 90
2. เพื่อลดเวลาในการคัดแยกผ้าเปื้อน 1 ชั่วโมง




1.2 ข้อด้อย ของโต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 1

1. ซี่ตะแกรงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ลักษณะกลวง
2. ตัวโต๊ะและขาโต๊ะไม่มีคานรองรับน้ำหนัก
3. ไม่มีที่วางถุงผ้าเปื้อน

ข้อเด่น ของ โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 2

1. โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า ขนาด 140 ซม. × 290 ซม. × 80 ซม. (กว้าง × ยาว × สูง) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โครงสร้างเสาทำจากสแตนเลสทอกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 6 เสา และขาตรงอย่างต่ำมีช่องใส่ถาดพร้อมถาดรองทำจากแผ่นสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. สามารถถอดเข้า-ออกได้ จำนวน 3 ถาด
2. มีที่วางถุงผ้าเปื้อนก่อนเทผ้าลงบนโต๊ะ
3. เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรง เป็น 1 ½ นิ้ว
4. เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างตัวโต๊ะและขาโต๊ะ โดยเพิ่มคานรองรับน้ำหนัก

1.3 ภาพรวมของกระแสงาน (Work Flow)



1.4 แสดงการใช้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีผลต่อกระบวนการทำงาน

สภาพหลังการนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน โต้ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 2



2. ระบุรายละเอียดของต้นทุน/งบประมาณในการดำเนินการของโครงการ (15)

2.1 ต้นทุนทางตรง จัดซื้อโต้ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 2 จำนวน 1 โต๊ะ รวมเป็นเงิน 93,000 บาท

ต้นทุนทางอ้อม ไม่มีต้นทุนทางอ้อม เนื่องจากบุคลากรของงานบริการผ้า คัดค้นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดแยกผ้าเปื้อนก่อนเข้ากระบวนการซัก สะดวกและปลอดภัยในการทำงาน

2.2 ความคุ้มค่าของต้นทุน(Impact) วัสดุที่ใช้มีความคงทนสามารถใช้งานได้มากกว่า 8 ปี ทำจากสแตนเลสเกรด 304 ไม่ทำให้เกิดสนิม โครงสร้างของโต๊ะมีความแข็งแรง ช่วยลดเวลาในการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับผ้าเปื้อนได้

3. กระบวนการประดิษฐ์/การปรับปรุง และสภาพการปฏิบัติงาน ก่อน-หลังการนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน (10)

3.1 แสดงกระบวนการประดิษฐ์และอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน

1. ออกแบบและเขียนคุณลักษณะรายละเอียดของโต้ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 2

1.1. โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า ขนาด 140 ซม. × 290 ซม. × 80 ซม. (กว้าง × ยาว × สูง)

1.2. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม

1.3. โครงสร้างเสาทำจากสแตนเลสทอกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 6 เสา และขาตรงยาวดำ

1.4. มีช่องใส่ถาดพร้อมถาดรองทำจากแผ่นสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. สามารถถอดเข้า-ออกได้ จำนวน 3 ถาด

1.5. มีระแนงแบบหมุนได้ ทำจากสแตนเลสทอกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว และมีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

1.6. มีคานรองรับน้ำหนัก จำนวน 3 คาน ดังนี้

1.6.1 คาน (1) ทำจากสแตนเลสทอเหลี่ยม ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 คาน

1.6.2 คาน (2) ทำจากสแตนเลสทอกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว จำนวน 1 คาน

1.6.3 คาน (3) ทำจากสแตนเลสทอเหลี่ยม ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 2 คาน

1.7. การเชื่อมประกอบชิ้นงานใช้ระบบ TIG (Tungsten Inert Gas) เป็นการให้ความร้อนสูงหลอมละลายสแตนเลสให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม และป้องกันการเกิดสนิม

2. จัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

3. ตรวจรับพัสดุ

4. ทดลองใช้งานโต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 2

3.2 ระบุสภาพการปฏิบัติงานก่อน-หลังการนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน และ แนวทางการแก้ไข โดยต้องสอดคล้องกับปัญหา

สภาพก่อนการนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 1 ชำรุด

แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงครั้งที่ 1 ช่วงเวลา มีนาคม - ธันวาคม 2565

1. สำรวจข้อด้อยของ โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 1 ก่อนปรับปรุง

โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอม	Version 1
1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรง	1 นิ้ว
2. ที่วางถุงผ้าเปื้อน	วางถุงผ้าเปื้อนบนตะแกรง
3. ความแข็งแรงของโต๊ะ	ไม่มีคานรองรับน้ำหนัก

2. ออกแบบโต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 2

การออกแบบโต๊ะตะแกรงคัดแยกผ้า V. 2 ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาจาก V. 1 ซึ่งทางผู้ออกแบบได้รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้งาน และวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่พบจาก โต๊ะตะแกรงคัดแยกผ้า V. 1 เกิดการชำรุด ที่ตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เกิดความโค้งงอของแกนตะแกรงไม่สามารถหมุนได้ รองรับน้ำหนักถุงผ้าเปื้อนมาตลอดการใช้งาน จึงได้ทำการออกแบบใหม่โดยเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรงจาก 1 นิ้ว เป็น 1 ½ นิ้ว เพิ่มที่วางถุงผ้าเปื้อน เพิ่มคานสแตนเลส ตรึงตัวโต๊ะและขาโต๊ะ เพื่อรองรับปริมาณผ้าเปื้อนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินราคา หาคู่เทียบ → จัดทำบันทึกของงบประมาณอนุมัติหลักการ → ใบจองงบประมาณ โดยฝ่ายงานคลัง

4. ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ส่งให้ฝ่ายการพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์

5. ตรวจสอบครุภัณฑ์ โต๊ะคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V.2 ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด และส่งมอบตรงตามวันเวลา


6. ทดลองใช้งาน โต๊ะคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V.2 โดยทีมคัดแยกผ้ามีความพึงพอใจในการใช้งาน ร้อยละ 100

7. ประเมินผลการใช้งาน โต๊ะคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V.2 ข้อดี ออกแบบมีที่วางถุงผ้าเปื้อนบนโต๊ะก่อนเท ความแข็งแรงของโต๊ะ สามารถรับน้ำหนักได้ครั้งละ 400 กิโลกรัม คัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้าได้ ร้อยละ 90 อีกร้อยละ 10 ยังมีวัสดุที่ติดแน่นมากับผ้าเปื้อนและมองไม่เห็นในขณะคัดแยก เนื่องจากการคัดแยกผ้าจำนวนมาก

3.3 เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานก่อนและหลัง

โต๊ะตะแกรงคัดแยกสิ่งแปลกปลอม	Version 2	Version 1
1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรง	เป็นสแตนเลสขนาด 1 ½ นิ้ว ข้อดีคือ เพิ่มความแข็งแรง ชี้นตะแกรงไม่โค้งงอ	เป็นสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว ข้อเสียคือ ชี้นตะแกรงมีขนาดเล็กโค้งงอ
2. พื้นที่ยางถุงผ้าเปื้อน	โต๊ะมีที่วางถุงผ้าเปื้อน ข้อดีคือ ลดการวางถุงผ้าเปื้อนบนตะแกรง 100%	ไม่มีที่วาง ข้อเสียทำให้ต้องวางถุงผ้าเปื้อนบนตะแกรง ทำให้ตะแกรงโค้งงอ
3. ความแข็งแรงของโต๊ะ	เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างตัวโต๊ะและขาโต๊ะ โดยเพิ่มคานรองรับน้ำหนัก ข้อดีคือ โต๊ะสามารถรองรับน้ำหนัก 400 กิโลกรัม/ครั้ง	ไม่มีคานรองรับน้ำหนัก ข้อเสียโต๊ะโยก

สภาพหลังการนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน



4. ระยะเวลาและขั้นตอนการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบอย่างชัดเจน (Gantt's Chart) (10)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2565-2566											ผู้รับผิดชอบ / บทบาท หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1. วิเคราะห์ปัญหา ข้อเด่น และข้อด้อยออกแบบโต๊ะคัต แยกสิ่งแปลกปลอมออกจาก ผ้า V.2	↔											รติกร ยูทธารักษ์ ออกแบบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา อนุมัติงบประมาณ
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประเมินราคา - ของบประมาณ ขออนุมัติ หลักการ - ใบจองงบประมาณ		↔		↔								สมมาศ บรรดาศักดิ์ จัดทำเอกสารจัดซื้อจัด จ้าง
3. ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง				↔								ราตรี ปานพยัพ ออก ใบสั่งซื้อ
4. ส่งมอบโต๊ะคัตแยกสิ่ง แปลกปลอมออกจากผ้า V. 2					↔							รติกร ยูทธารักษ์ สุชิน เปลี่ยนสุวรรณ ตรวจรับพัสดุ
5. ใช้งานโต๊ะคัตแยกฯ					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ธีรพันธ์ แก้วววน
6. ประเมินผลการใช้งานโต๊ะ คัตแยกฯ						↔	↔	↔	↔	↔	↔	ธีรพันธ์ แก้วววน

↔ วางแผนงาน

↔ ปฏิบัติจริง

5. ผลสำเร็จ/ผลดำเนินงานของสิ่งประดิษฐ์ (ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) (15)

ตัวชี้วัด	สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ในข้อที่			ก่อน ดำเนินการ	ผลดำเนินการ ปี2565-2566			
	1	2	3		เป้าหมาย	หลัง		
						ครั้งที่1 ต.ค.- พ.ย.	ครั้งที่2 ธ.ค.- ม.ค.	ครั้งที่3 ก.พ.- มี.ค.
1. โต๊ะตะแกรงช่วยคัดแยกสิ่ง แปลกปลอมออกจากผ้าเปื้อน	✓			0%	90%	90%	90%	90%
2. ลดเวลาการคัดแยกผ้าต่อรอบ		✓		5 ชม./รอบ	4 ชม./รอบ	1 ชม.	1.30 ชม.	1.30 ชม.

6. ผลการปรับปรุง/ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้น (10)

6.1 S:Safety โต๊ะตะแกรงช่วยคัตแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V.2 ช่วยคัตแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้าเบื่อน เช่น ฟุ่น เศษขยะมูลฝอย
เข็ม ปลอกเข็ม ปากคีบ และอื่น ๆ ทำให้อุบัติการณ์บาดเจ็บในการคัตแยกผ้าเป็น 0%

E: Efficiency ลดเวลาการคัตแยกผ้าลงได้รอบละ 1 – 1.30 ชม.

6.2 ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ อายุการใช้งานของครุภัณฑ์ 8 ปี ค่าเฉลี่ยวันละ 31 บาท หลังจาก 8 ปี มูลค่า 0 บาท (ฝ่ายการพัสดุ)

7. การควบคุม / ติดตาม / ประเมินผล / การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ (10)

7.1 ควบคุมตรวจสอบเรื่องการใช้งานโต๊ะตะแกรงช่วยคัตแยกผ้าเบื่อน ผู้ปฏิบัติงานใช้งานได้ถูกต้อง ทำความสะอาดด้วย Alcohol 70% หลัง
ใช้งานทุกครั้ง ติดตามปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งานพบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ติดมากับผ้าให้รายงานระบบ IOR

7.2 ประเมินผลการใช้งานทุกเดือน โด๊ะตะแกรงคัดแยกผ้าเปื้อนมีความแข็งแรง สะดวกต่อการใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ช่วยการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้าเปื้อนได้ 90% เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานคัดแยกผ้า ด้านความปลอดภัยไม่พบอุบัติเหตุเพิ่มเติมซ้ำ ยังคงพบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตกปนมากับผ้าเปื้อนบ่อยครั้ง

7.3 การป้องกันการเกิดซ้ำ จัดทำโครงการลดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตกปนมากับผ้าเปื้อน โดยร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ

8. การเรียนรู้ที่ได้รับจากการทำโครงการ (10)

8.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ผู้ให้บริการควรให้ความสำคัญในการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้าก่อนส่งมาซัก ตั้งแต่ต้นทางหากปฏิบัติได้ 100% จะทำให้ลดภาระงานในการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้าเปื้อนลง 100%

8.2 ปัญหาและอุปสรรค โด๊ะคัดแยกสิ่งแปลกปลอมฯ สามารถคัดแยกสิ่งแปลกปลอมได้ประมาณ 90% และยังพบวัสดุที่ติดแน่นมากับผ้าอีก 10% เช่น ฟัน เศษขยะมูลฝอย เทปลาย เครื่องมือแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

8.3 องค์ความรู้ที่ใช้ ทฤษฎี ECRS S: Simplify การทำงานให้ง่ายขึ้น โด๊ะตะแกรงฯ สามารถช่วยคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้าตกลงไป ในถาดรองได้เอง โดยไม่ต้องหยิบออกทีละชิ้น การพัฒนาต่อยอดคิดค้นโด้คัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากผ้า V. 1 สู่ V. 2 เป็นสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบของงานบริการผ้า ควรดำเนินการจดสิทธิบัตร

8.4 การออกแบบตามหลักวิศวกรรมโดยงานบริการผ้าและฝ่ายวิศวกรรมบริการ ขออนุมัติงบประมาณจากฝ่ายงานคลัง ขอจัดซื้อจัดจ้าง โดยฝ่ายการพัสดุ

9. โครงการ / กิจกรรม / โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป (5)

9.1 โครงการลดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตกปนมากับผ้าเปื้อน เพื่อลดจำนวนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตกปนมากับผ้าเปื้อน 50%

9.2 ขยายผลการปรับปรุงโดยมีทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยฝ่ายการพยาบาล งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ มาช่วยแก้ไขปัญหามารวมของโรงพยาบาล

9.3 งานวิเคราะห์ การจัดการความเสี่ยงเรื่องลดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตกปนมากับผ้าเปื้อนแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปี 2566								ผู้รับผิดชอบ
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1. แต่งตั้งคณะทำงาน	↔								นางรติกร ยุทธารักษ์
2. วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาปัญหา ของตกปนมากับผ้าเปื้อน		↔	↔						พว. รณิดา ตูละวิภาค พว. กุลชลี เพ็ชรรัตน์
3. ดำเนินการแก้ไขปัญหา				↔	↔				พว. ชนันทพร ทัพไทย พว. สิริลักษณ์ ขำสี
4. ประเมินผล สรุปผลและปรับปรุง						↔	↔	↔	พว. ภัสกา แก้วเหลียม พว. สุธะนิง รอดยัง