

ชื่อเรื่องพัฒนาแนวทางป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค(BCG)ซ้ำในทารกแรกเกิด

ผู้นำเสนอ

น.ส. อลิตา แสงแดง และ น.ส. มัลลย์ วงศ์ศรีสุนทร

หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่มาและเหตุผล

หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช มีแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนทารกแรกเกิดที่กำหนดขึ้น แต่จากข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ (Incident Occurrence Report) ของหอผู้ป่วยฯ ยังพบว่า ในปี 2557 ทารกแรกเกิดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) ซ้ำจำนวน 1 ราย เนื่องจากบกพร่องในขั้นตอนการตรวจสอบใบเวชระเบียนหน้า Doctor's order และ Nurse's note ว่าทารกที่รับย่ายจากหอผู้ป่วยเด็ก 4 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) แล้ว โดยมีการลงทะเบียนในสมุดฉีดวัคซีนไว้ และก่อนการฉีดวัคซีนไม่ได้ตรวจสอบกับเวชระเบียนอีกครั้ง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มารดาเกิดความวิตกกังวล ไม่ไว้วางใจในบุคลากรทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยฯ ซึ่งทารกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับวัคซีนซ้ำได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา (medication safety) เป็นหนึ่งใน Patient safety goals: SIMPLE ของคณะฯ ดังนั้น ทีมเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยฯ จึงร่วมกันหาสาเหตุและพัฒนาแนวทางป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) ซ้ำในทารกแรกเกิด โดยได้นำ RCA² มาสนับสนุนการติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีก


แผนการดำเนินงานกิจกรรม

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ/บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
	ม.ค. 58	ก.พ. 58 – ม.ย. 62	พ.ค. 62 – ค.ค. 62	พ.ย. 62 – มี.ค. 63	
1. จัดประชุมในหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวชเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและวางแผนหาแนวทางแก้ไข (Plan 1)	←→				มาลัย วงศ์ศรีสุนทร อริตา แสงแดง และทีมงาน
2. ปฏิบัติระยะที่ 1 ทดแทนแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ป้องกันการฉีดวัคซีนซ้ำ (Do 1)	←→				มาลัย วงศ์ศรีสุนทร อริตา แสงแดง และทีมงาน
3. ประเมินผลการปฏิบัติระยะที่ 1 และสรุปปัญหาที่พบ (Check+ Act 1)			←→		มาลัย วงศ์ศรีสุนทร อริตา แสงแดง
4. จัดประชุมในหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวชเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและวางแผนหาแนวทางแก้ไข (Plan 2)		←→	←→		มาลัย วงศ์ศรีสุนทร และทีมงาน
5. ปฏิบัติระยะที่ 2 ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ป้องกันการฉีดวัคซีนซ้ำ (Do 2)			←→	←→	มาลัย วงศ์ศรีสุนทร อริตา แสงแดง และทีมงาน
6. ประเมินผลการปฏิบัติระยะที่ 2 และสรุปปัญหาที่พบ (Check+ Act2)			←→	←→	มาลัย วงศ์ศรีสุนทร อริตา แสงแดง

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) ซ้ำในทารกแรกเกิด

กรอบแนวคิด หรือ การวิเคราะห์สาเหตุ



การควบคุม / ติดตาม / ประเมินผล / การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ

มีการตรวจสอบจากหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือพยาบาลประจำห้องเด็กว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้หรือไม่

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลดำเนินการ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินการ (เดือน/ปี)		
		ก่อนดำเนินการปี 2557	หลัง	
			ครั้งที่1 ม.ค.58- ค.ค.62	ครั้งที่2 พ.ย.62- มี.ค.63
จำนวนทารกที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) ซ้ำ	0 ราย	1 ราย	1 ราย	0 ราย