

Update criteria admit และคัดถการ ของ OW1-2

Admission criteria: WARD OW1-2

Revision date 20 DEC 2024

เกณฑ์	ประเภท	จำนวน	หมายเหตุ
Gender	Adult male	23	C1 maximum 8 cases/ward
	Adult female	23	
	Total	46	
Admit or transfer	ER	As revision criteria on November 1, 2024	
	Intermediate ward		
	ICU or CCU		
Respiratory care	High-flow nasal cannula	Accepted	
	BIPAP or CPAP	Accepted	-Home BIPAP and home CPAP
	Tracheostomy	Accepted	-Oxygen collar mask -Home BIPAP and home CPAP
	ICD	Accepted	-Commercial box w/o suction
Patient condition	Bedridden		
	Palliative or end-of-life care	Accepted	-After admission for specific treatment and end up with palliative care -Exclude admit for RPU indication since admission
	Hemodynamic unstable	No	REWs ≥ 6 or lactate >3 mmol/L
	Decreased level of conscious	No	GCS ≤ 8
Medication	Chemotherapy	Accepted	-Oncology regimen -Hematology regimen: consider case by case
	Vasopressor	No	
	Antiarrhythmic drug	No	-Continuous IV drip need to be transfer
Precaution	Bleeding precaution	Accepted	
	Physical assault	Accepted	
	Contact precaution (C1)	Accepted	- C1 maximum 8 cases/ward
Specific disease			

Procedure

สาขาวิชา	หัตถการ	ได้ ✓/ไม่ได้ x	หมายเหตุ
Pulmonary	Pleural tapping	✓	
	Pleural biopsy	X	
	ICD insertion	X	If insertion by intervention and using commercial box is accepted
	Bronchoscope	X	
Cardiology	Telemetry	X	Waiting for WIFI signal
	12-lead EKG	✓	
	Bedside EKG monitor	✓	
	Central line insertion / PICC	✓	
Nephrology	CAPD	✓	
	Hemodialysis, plasmapheresis	✓	Not bedside
	Foley cath insertion	✓	
	Continuous bladder irrigation	✓	Maximum 2 cases/ward
AIR	Desensitization	X	
	Grading challenge		Pending for discussion
GI	Endoscopy	X	
	NG tube insertion	✓	
	Abdominal paracentesis	✓	
Neurology	Lumbar puncture	✓	
Hemato	Bone marrow aspiration/biopsy	✓	
Others	IV sedation for imaging	✓	

Update criteria admit และ หัตถการ OW3

Admission Criteria ผู้ป่วยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง

- ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลในระยะเวลาอันสั้น (ไม่เกิน 10 วัน)
- ผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลเพื่อทำหัตถการของสาขาวิชาต่าง ๆ

หากเข้าเกณฑ์ข้างต้นและไม่เกินกรอบความสามารถของหอผู้ป่วย แพทย์ประจำบ้านพึงเพียงสามารถตัดสินใจแอดมิตได้เลย ทั้งในเวลาและนอกเวลา โดยขอให้แจ้งแพทย์ประจำหอผู้ป่วยและพยาบาลรับทราบเคสก่อน

หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาอาจารย์ประจำหอผู้ป่วยในเดือนนั้น ๆ ก่อน (กรณีที่ติดต่ออาจารย์ประจำหอผู้ป่วยไม่ได้ ลำดับถัดไปให้ปรึกษาทีม PCT ward คือ อ.วรรณดา หรือ อ.แมน)

กรณีที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไม่คงที่ จำเป็นต้องติดตามอาการใกล้ชิด แพทย์ประจำบ้านพึงเพียงต้องหาลายทางย้ายออกจากวอร์ด

การรักษาที่หอผู้ป่วยสามารถดูแลได้

- IV treatment: fluid, blood component, antibiotics, IVIg, IVCY, Rituximab (ที่ไม่ใช่ desensitization)
Graded challenge ยา ที่ไม่เกินวันละ 3 step และแพทย์ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำ (แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์/อาจารย์ สามารถติดต่อได้ ตลอดช่วงที่ทำการทดสอบ)
- สังเกตอาการหลังทำหัตถการต่าง ๆ เช่น EGD, Colonoscopy, (kidney, liver, lung) biopsy, TACE, ERCP, PCD, PCN hemodialysis, plasmapheresis
- On home BiPAP, home CPAP, On tracheostomy ที่ไม่ได้มาด้วยปัญหาทางเดินหายใจ
- หัตถการที่สามารถทำข้างเตียงได้ abdominal paracentesis, lumbar puncture, bone marrow biopsy, peripherally inserted central catheter (PICC line), central venous catheter, CAPD ที่อาการ stable, Pleural tapping

หัตถการที่ไม่สามารถทำข้างเตียงได้ intercostal drainage, Bronchoscope

Condition ที่หอผู้ป่วยไม่สามารถดูแลได้

- Hemodynamic unstable, REW score ≥ 6 หรือ serum lactate > 3 mmol/L
- ระดับความรู้สึกตัวต่ำเฉียบพลัน หรือ GCS ≤ 8
- Ventilator, NIV, BiPAP, CPAP, HFNC หรือต้องการการสังเกตการหายใจอย่างใกล้ชิด
- On Telemetry monitoring
- Chemotherapy และ High alert drugs (กลุ่ม cardiovascular drugs หรือยาที่ต้องติดตามอาการใกล้ชิด)
- Pregnancy GA > 24 weeks หรือมี severe pregnancy complication
- Platelet $< 10,000$ ยกเว้น ITP ที่ไม่มี active bleeding
- มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่น

- End-of-life care
- การ desensitization ยาทุกชนิด

เกณฑ์	ประเภท	จำนวน	หมายเหตุ
Gender	Adult male	3	
	Adult female	5	
	Total		
Admit or transfer	ER		
	Intermediate ward		
	ICU or CCU		
	OW1, 2		ไม่ควรย้ายระหว่าง OW ด้วยกัน
Respiratory care	High-flow nasal cannula	0	
	BIPAP or CPAP	0	ชกเว้น home CPAP
	Tracheostomy	2	
	ICD	0	
	ICD box	รับได้	
Patient condition	Bedridden	3	
	Palliative or end-of-life care	0	
	Hemodynamic unstable	0	REWs ≥ 6 or lactate > 3 mmol/L
	Decreased level of conscious	0	GCS ≤ 8
Medication	Chemotherapy (uncomplicated/oncology)	0	
	Chemotherapy (complicated/hematology)	0	
	Vasopressor	0	Dose limit:
	Antiarrhythmic drug	0	
	Insulin IV drip	0	
	Other: IVIg, IVCY, rituximab	รับได้	
Precaution	Bleeding precaution	รับได้	Platelet $> 10,000$
	Physical assault	รับได้	
	Contact precaution (C1)	รับได้	
Specific disease			

Procedure

สาขาวิชา	หัตถการ	ได้ ✓ / ไม่ได้ X	หมายเหตุ
Pulmonary	Pleural tapping and biopsy	✓	
	ICD insertion	X	
	Bronchoscope	✓	No bedside
Cardiology	Telemetry	X	
	12-lead EKG	✓	
	Bedside EKG monitor	X	
	Central line insertion / PICC	✓	
Nephrology	CAPD, intraperitoneal medication	✓	
	Hemodialysis, plasmapheresis	✓	
	Foley cath insertion	✓	
	Continuous bladder irrigation	✓	
	Kidney biopsy	✓	
AIR	Desensitization	X	
	Graded challenge	✓	Max 3 steps, บอกล่วงหน้า 1 วัน และขอเป็นเวรเช้า
GI	Post Endoscopy, ERCP, TACE	✓	
	NG tube insertion	✓	
	Abdominal paracentesis	✓	
	Post liver biopsy	✓	
Neurology	Lumbar puncture	✓	
Hemato	Bone marrow aspiration/biopsy	✓	
Others	IV sedation for imaging	✓	

ตารางหัตถการที่สามารถทำได้และทำไม่ได้ในหอผู้ป่วย 1OW, 2OW และ 3OW

	หัตถการ	ได้ ✓ / ไม่ได้ x		หมายเหตุ
		1-2OW	3OW	
Pulmonary	Pleural tapping	✓	✓	
	Pleural biopsy	x	x	
	ICD insertion	x	x	1-2OW: If insertion by intervention and using commercial box is accepted
	Bronchoscope	✓	✓	Not bedside
Cardiology	Telemetry	x	x	Waiting for WIFI signal
	12-lead EKG	✓	✓	
	Bedside EKG monitor	✓	x	
	Central line insertion / PICC	✓	✓	
Nephrology	CAPD	✓	✓	
	Hemodialysis, plasmapheresis	✓	✓	Not bedside
	Foley cath insertion	✓	✓	
	Continuous bladder irrigation	✓	✓	1-2OW: Maximum 2 cases/ward
AIR	Desensitization	x	x	
	Grading challenge		✓	1-2OW: Pending for discussion 3OW: Max 3 steps, บอกล่วงหน้า 1วันและขอเป็นเวรเช้า
GI	Endoscopy	✓	✓	Not bedside
	NG tube insertion	✓	✓	
	Abdominal paracentesis	✓	✓	
Neurology	Lumbar puncture	✓	✓	
Hemato	Bone marrow aspiration/biopsy	✓	✓	
Others	IV sedation for imaging	✓	✓	