

วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ

ไวรัสโคโรนา



อุปกรณ์

ขวดเปล่า
ขนาด
1,000 มิลลิลิตร



น้ำยา
ซักฟองขาว* หรือ
ผงโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์
(sodium hypochlorite)
5 กรัม



ถุงมือ 1 คู่



หน้ากากอนามัย



*มี sodium hypochlorite ร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (6%w/w)

ขั้นตอนการผสม

1

สวมถุงมือและ
สวมหน้ากากอนามัย



เทน้ำยาซักฟองขาว
100 มิลลิลิตร
และเติมน้ำให้ครบ
1 ลิตร



หรือ 2

หากใช้ผงโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์
อีกซองเทลงลงใน
ขวดเปล่าและ
เติมน้ำ 1 ลิตร



3

เขย่าแรง ๆ จนละลาย



วิธีใช้

1

สวมถุงมือและ
สวมหน้ากากอนามัย




2

เทน้ำยาฆ่าเชื้อ
ลงบนผ้าสะอาด
แล้วเช็ดบนพื้นผิวที่ต้องการ



4

ถอดหน้ากากอนามัย
และล้างมือด้วยสบู่
และน้ำสะอาดทุกครั้ง



3

ถอดถุงมือ
และล้างมือให้สะอาด



ห้ามใช้กับพื้นผิวไม้เคลือบเงา
อะคริลิกพลาสติก หรือบริเวณที่มีเปลวไฟ

ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 1 วัน
การทิ้งให้กลงโถส้วม กดชักโครก 3 ครั้ง



LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL
truevisions 42

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
<https://med.mahidol.ac.th/infographics>