



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ต่อมน้ำลายบวม เสี่ยง! คางทูม

โรคติดเชื้อไวรัสคางทูม (มีมส์, Mumps) ทำให้ต่อมน้ำลายที่ทำงานกรไกร
และหน้าหูเกิดการอักเสบ ติดต่อจากการสัมผัสละอองฝอยของผู้ที่ติดเชื้อ
ผ่านทางสารคัดหลั่งจากการไอ และจาม

อาการ



มีไข้



ปวดศีรษะ



ปากแห้ง



ปวดบริเวณข้างแก้ม
หรือหน้าใบหู



อ่อนเพลีย



ต่อมน้ำลายบวม

วิธีรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสที่จำเพาะและมุ่งเน้น
ที่การรักษาตามอาการ เช่น การกินยาพาราเซตามอล
เพื่อลดไข้และบรรเทาปวด

วิธีป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันคางทูม หัด หัดเยอรมัน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสละอองฝอยของผู้ป่วย

ภาวะแทรกซ้อน

- เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
- ในเพศชายอาจทำให้อันทะอักเสบ
- ในเพศหญิงอาจทำให้ท่อนำรังไข่อักเสบ